

CATALOGUE GENERAL PROFESSIONNELS au 01/01/2025



SOMMAIRE

SECHE-CHEVEUX

Page 5

LISSEURS

Page 11

TONDEUSE

Page 13



ULTIMATE AI

Valera+

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE



SQ APTA 100



CLASSIC 1955

Les coiffeurs et stylistes sont aux premières places dans la liste des "métiers qui rendent le plus heureux". Pratiquer un métier qui leur permet de rendre les gens heureux en leur offrant un nouveau look est gratifiant et riche en satisfactions.

VALERA

- * Souhaite augmenter la satisfaction de ces créateurs en leur fournissant les meilleurs outils possibles.
- * Recherche la perfection en termes de performance, de longévité, de fiabilité, d'ergonomie et de légèreté.
- * Rassemble l'élite des ingénieurs et des monteurs pour avoir des produits de grandes qualités.
- * Réalise la conception du choix des composants, du montage, du contrôle final par des spécialistes très confirmés.



1- MOTEURS PUISSANTS

BLDC-ENDURO-X SELECT

Dans les moteurs BLDC, quatre aimants de néodyme-fer-bore (NdFeB) puissants, remplacent les balais au charbon graphite des moteurs traditionnels, soumis à usure par frottement sur le rotor. Ils garantissent une durée maximale de fonctionnement de 10.000 heures (cinq fois plus que les moteurs AC), un poids léger et permettent d'éviter la pollution causée par les émissions de poussière de charbon.



AC-PERFORMANCE SELECT

Les moteurs AC (courant alternatif) sont traditionnellement utilisés dans les sèche-cheveux professionnels. Ils procurent un grand flux et pression de l'air et garantissent une durée de vie extrêmement longue. La durée moyenne du moteur est de 2.000 heures.



DELTA-DRIVE SELECT

Le moteur DELTA-DRIVE associe les avantages d'un faible poids à d'excellentes performances. Il a une plus grande puissance que les moteurs à aimant permanent courants car il contient des aimants spéciaux ultra-puissants en néodyme.



PM-PRO

Génère une pression et un flux d'air puissants. Bien plus léger que les moteurs AC, pour des performances exceptionnelles, ce qui permet d'utiliser des embouts de coiffage fins.



2- SOLUTIONS EFFICACES

SMART AIRFLOW TECHNOLOGY

Conçue à l'aide du logiciel CFD (Computational Fluid Dynamics) de simulation de la dynamique des fluides. Elle optimise l'acheminement du flux d'air à travers le sèche-cheveux, de la grille d'admission à la sortie d'air.

Coefficient minimum de dispersion et de frottement. Effet de compression extrêmement efficace grâce à un groupe de ventilation de nouvelle conception.

Les sèche-cheveux ayant cette technologie sont numéro 1 en termes de prestations et de réduction de bruit au minimum.



THERMO-CONTROL

VALERA utilise exclusivement des résistances aux ondes pour un ajustement parfait de la température. Elles sont reconnaissables à leur filament de résistance ondulé. Elles sont très stables et garantissent un meilleur contrôle de la température et des dispositifs de sécurité installés. Qualité et sécurité au top avec une durée de vie maximale.



Le moteur 120K-PAX est un moteur brushless dernière génération dotée d'une grande vitesse.

Grâce à son diamètre innovant de 32mm, il permet un passage d'air plus important que les autres moteurs. Garantie la performance de séchage et la capacité de style au plus haut niveau.



3- ERGONOMIE ET CONFORT

ROTOCORD

Cet innovant dispositif anti-tortillement est intégré dans le cordon des sèche-cheveux professionnels afin d'éviter les entortillements lors de l'utilisation. C'est un dispositif sûr, léger, testé NEMKO et breveté. Il permet un maximum de liberté de mouvement.



TOUCH ME

C'est une invention exclusive sur le marché. L'embout concentrateur breveté, qui, grâce à son système auto-refroidissant à double cloison, ne surchauffe pas. Il peut être saisi et tourné dans tous les sens pendant le brushing, ce qui permet plus de créativité pour les professionnels.



HEAVY DUTY

Ces interrupteurs de température/flux d'air sont conçus pour garantir la précision lors des changements fréquents et rapides. Ils sont, grâce aux contacts électriques de 16A recouverts d'une épaisse couche d'argent, résistants à l'usure et leur conception flexible et ergonomique, sans bords coupants permet une utilisation simple et confortable.



POIGNEE ANATOMIQUE

Légèrement arrondie elle tient parfaitement dans la main pour une utilisation sûre et sans fatigue et une meilleure gestion des mouvements. Protège les articulations et réduit la tension musculaire.



SECHE-CHEVEUX SMART ENERGY PRO

5

1- 2500 eQ

Moteur numérique sans balai SMART ENERGY SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 445grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

eQ-AIRcontroller

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

VENDU PAR 3



2- 4500 Eq

Moteur numérique sans balai SMART ENERGY SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 475grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

eQ-AIRcontroller

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

VENDU PAR 3



3- 5500 eQ

Moteur numérique sans balai SMART ENERGY SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 485grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

eQ-AIRcontroller

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

VENDU PAR 3



SEP2.5EQRC

1600W

Noir

SEP4.5EQRC

1600W

Noir

SEP5.5EQRC

1600W

Noir

6

SECHE-CHEVEUX METAL CRAFT PRO

1- 8.0

Moteur numérique sans balai BLDC-ENDURO-X SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 475grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Acier chromé premium

VENDU PAR 3



SECHE-CHEVEUX DYNAMIC PRO

2- 4200

Moteur numérique sans balai BLDC-ENDURO-X SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 70 dB(A)

Poids : 475grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

eQ-AIRcontroller

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Stabilisateur de pression d'air adaptatif

VENDU PAR 3



MCP8.0RCBL

2200W

Noir

DP4.2EQRCBL

2400W Noir

1- 5000 eQ

Moteur numérique sans balai BLDC-ENDURO-X SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 485grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Stabilisateur de pression d'air adaptatif

eQ-AIRcontroller

VENDU PAR 3



2- 5000 Exential

Moteur numérique sans balai BLDC-ENDURO-X SELECT

Durabilité moteur : 10 000 heures

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : 460grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Stabilisateur de pression d'air adaptatif

VENDU PAR 3



UP5.0XEQRCL

2400W

NOIR

UP5.0ERC

2400W

NOIR

1- DIGITAL

Moteur BRUSHLESS DIGITAL BLDC-ENDURO-X

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Poids : hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilati

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Dynamic Hair Styling (DIGITAL PLUS)

VENDU PAR 3



SMART

PRO

NEW

PLUS



NXT585.05RC PLUS 2400W Noir - 425grs

NXT586.05RC PRO 2400W Noir - 425grs

NXT587.05RC SMART 2200W Noir - 400grs

2- COLOR PRO AC

Moteur AC PERFORMANCE Light Select

Ultra silencieux : 65 dB(A)

Poids : hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

Dynamic Hair Styling (COLOR PRO PLUS)

VENDU PAR 3



SMART

PRO

PLUS



NXT585.12RC PLUS 2400W Noir - 495grs

NXT586.12RC PRO 2400W Noir - 495grs

NXT587.10RC SMART 2100W Noir - 470grs

3- COLOR PRO LIGHT

Moteur DELTA DRIVE

Ultra silencieux : 65 dB(A)

Poids : hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air tiède

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Smart Airflow Technology

Backstop system

SANIFY System

VENDU PAR 3



NXT587.01RC LIGHT 2000W Noir - 400grs

SECHE-CHEVEUX ULTIMATE AI

1- ULTIMATE AI

Moteur numérique sans balai/grande vitesse 120K-PAX

Ultra silencieux : 67 dB(A)

Durabilité moteur : 7 000 heures

Poids : 295grs hors câble

Ionisateur puissant

Embouts ultra-fins : 8,2cm, 7,5cm et 6,2cm + diffuseur boucles 12,7cm

Filtre métallique amovible

2 réglages avec 9 combinaisons de températures/débit d'air chacun

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

Turbo Booster

Fonction mémoire

Avertissement CLEAN FILTER - auto nettoyage du filtre

VENDU PAR 2



501.00UANB	2000W	Noir
501.00UABC	2000W	Noir et Chromé

SECHE-CHEVEUX ACADEMY PRO

9

2- 2400

Moteur numérique sans balai BLDC-ENDURO-X SELECT

Ultra silencieux : 69 dB(A)

Durabilité moteur : 10 000 heures

Poids : 440grs hors câble

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

3m de câble SuperFlex avec ROTOCORD

SANIFY System

eQ-AIRcontroller

Backstop system

Smart Airflow Technology

Stabilisateur de pression d'air adaptatif

VENDU PAR 3



AP2.4EQRCBL	2200W	Noir
-------------	-------	------

1- ACCESSOIRES

**SAC DE COURTOISIE BLACK POUCH**

100% coton - 300 x 400mm

**SUPPORT MURAL UNIVERSAL**

Pour modèles : DP, UP, MP, CL, AP, SEP, MCP, NEXT

**SUPPORT MURAL UNIVERSAL CHROME**

Pour modèles : DP, UP, MP, CL, AP, SEP, MCP, NEXT

**DIFFUSEUR DSN**

Pour modèles : DP, UP, MP, CL, AP, SEP, MCP, NEXT

B01	SAC DE COURTOISIE BLACK POUCH	0.050kg	
O40	SUPPORT MURAL UNIVERSAL	0.080kg	
O40/C	SUPPORT MURAL UNIVERSAL CHROME	0.080kg	
DSN	DIFFUSEUR	0.200kg	

1- APTA 100

Lisseur professionnel pour un lissage et un bouclage des cheveux
 Adaptative Heat Control pour une gestion parfaite de la température
 On/Off 230°C
 Un design fin, arrondi et compact avec une zone d'enroulement des cheveux
 à chaud pour des boucles et des vagues parfaitement formées
 Plaque de lissage 24 x 90mm, diamètre 36mm
 Embouts thermo-isolants froids pour une utilisation confortable et sûre
 5 couches de revêtement céramique avec tourmaline pour un lissage plus facile
 et plus sain
 Système de plaques à ressorts pour un contact parfait et uniforme sur les
 cheveux
 Chauffage ultrarapide
 ThermoCap : capuchon de protection en silicone thermo-isolant
 Cordon rotatif 3m
 Voltage universel 100V-240V

VENDU PAR 6



SQA100

BLACK

2- PULSA 200

Lisseur digital pour un lissage et un bouclage professionnels
 Pulse Frequency System avec 200 contrôles de capteurs par seconde pour une
 maîtrise complète de la température
 Réglage électronique de la température à 5 niveaux de 120°C à 230°C
 Un design fin, arrondi et compact avec une zone d'enroulement des cheveux
 à chaud pour des boucles et des vagues parfaitement formées
 Plaque de lissage 24 x 90mm, diamètre 36mm
 Embouts thermo-isolants froids pour une utilisation confortable et sûre
 5 couches de revêtement céramique avec tourmaline pour un lissage plus facile
 et plus sain
 Puissant ionisateur pour un coiffage en douceur, idéal pour les cheveux colorés
 Système de plaques à ressorts pour un contact parfait et uniforme sur les
 cheveux
 Chauffage ultrarapide, indicateur HOT, arrêt automatique après 60mn
 ThermoCap : capuchon de protection en silicone thermo-isolant
 Pochette souple thermorésistante BEAUTY CASE
 Cordon rotatif 3m
 Voltage universel 100V-240V

VENDU PAR 3



SQP200

BLACK

SQP200RG

ROSE

1- SQ VOLUME 100

Fer à crêper professionnel extra fin

Adaptative Heat Control pour une gestion parfaite de la température

On/Off 230°C

Un design fin, arrondi et compact avec une zone d'enroulement des cheveux

à chaud pour des boucles et des vagues parfaitement formées

Plaque de lissage 11 x 100mm - Lamelles de 2mm de hauteur

Embouts thermo-isolants froids pour une utilisation confortable et sûre

5 couches de revêtement céramique avec tourmaline pour un lissage plus facile

et plus sain

Plaques minces à 2 vagues, à profondeur réduite et au profil marqué pour des motifs de gaufrage parfaits

Chauffage ultrarapide

ThermoCap : capuchon de protection en silicone thermo-isolant

Cordon rotatif 3m

Voltage universel 100V-240V

100% régulation de chaleur

VENDU PAR 6



SQV100

BLACK

2- SQ SLIM 100

Lisseur professionnel extra fin

Adaptative Heat Control pour une gestion parfaite de la température

On/Off 230°C

Un design fin, arrondi et compact avec une zone d'enroulement des cheveux

à chaud pour des boucles et des vagues parfaitement formées

Plaque de lissage 11 x 100mm, diamètre 27mm

Embouts thermo-isolants froids pour une utilisation confortable et sûre

5 couches de revêtement céramique avec tourmaline pour un lissage plus facile

et plus sain

Système de plaques à ressorts pour un contact parfait et uniforme sur les cheveux

Chauffage ultrarapide

ThermoCap : capuchon de protection en silicone thermo-isolant

Cordon rotatif 3m

Voltage universel 100V-240V

100% régulation de chaleur

VENDU PAR 6



SQS100

BLACK

1- ACCESSOIRES



BEAUTY CASE
Etui souple thermo isolant



THERMOCAP
Pour les modèles SQP200, SQA100

510100000	BEAUTY CASE	0.180kg	
TC101	THERMOCAP	0.060kg	

1- CREATOR

Durablade : Lames en acier japonais poncées au diamant

Jeu de lames 46mm

6 peignes de coupe (3, 6, 9,12, 16 et 20mm)

5 longueurs de coupe (0.8, 1.3, 1.8, 2.4 et 3mm)

Moteur DC professionnel à couple élevé

Sans fil rechargeable ou secteur

Autonomie sans fil : 120mn

Batterie Li-Ion LFP longue durée

Voltage universel 100V-240V

Charge rapide

VENDU PAR 3



CR300

NOIR

2- CREATOR PLUS

Durablade : Lames en acier japonais poncées au diamant

Jeu de lames 46mm

6 peignes de coupe (3, 6, 9,12, 16 et 20mm)

5 longueurs de coupe (0.8, 1.3, 1.8, 2.4 et 3mm)

Moteur DC RPM 5500 professionnel à couple élevé

Sans fil rechargeable ou secteur

Autonomie sans fil : 120mn

Batterie Li-Ion LFP longue durée

Voltage universel 100V-240V

Charge rapide

Base pour recharge

Etui

VENDU PAR 3



CRP300

NOIR

1- CLASSIC 1955

TONDEUSE

Durablade : Lames en acier japonais poncées au diamant

Jeu de lames 46mm

6 peignes de coupe (3, 6, 9,12, 16 et 20mm)

5 longueurs de coupe (0.8, 1.3, 1.8, 2.4 et 3mm)

Moteur DC RPM5500 professionnel à couple élevé

Sans fil rechargeable ou secteur

Autonomie sans fil : 120mn

Batterie Li-Ion LFP longue durée

Voltage universel 100V-240V

Charge rapide

VENDU PAR 3



SECHE-CHEVEUX

Moteur AC-PERFORMANCE Light

Corps en acier chromé Premium

Ionisateur

Embouts ultra-fins : 7,5cm et 6cm

Filtre métallique amovible

6 combinaisons de températures/ventilation

Bouton à air froid

6 combinaisons de températures/ventilation

SANIFY System

Backstop system

Smart Airflow Technology

Câble SuperFlex 3m

Sachet de protection

VENDU PAR 3



CL300

CHROME ET BORDEAUX

CL588.02CR

CHROME ET BORDEAUX

1- ACCESSOIRES



BLADE 10mm ou 30mm ou 46mm
Pour CRP300, CR300, CL300



SET DE COUPE 3, 6, 9, 12, 16 et 20mm
Pour CRP300, CR300, CL300



PRISE EU
Pour CRP300, CR300, CL300



HUILE ET BROSE DE NETTOYAGE
Pour CRP300, CR300, CL300



BASE DE CHARGE
Pour CRP300, CR300, CL300

O6520310	BLADE 10mm	
O6520330	BLADE 30mm	
O6520347	BLADE 46mm	
13002000	SET DE COUPE	
13002200	HUILE ET BROSE DE NETTOYAGE	
53001600	BASE DE CHARGE	
O3002100	ADAPTATEUR UK	

1. VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGES

• Un nouvel organigramme a été mis en place et vos différents contacts sont désormais les suivants :

Commercial : Mr VIGUIER 06 80 86 20 24
pviguiер@somo-sam.com

Technique : Mr MATTIO +377 97 97 30 57
06 80 86 20 23
mattio@somo-sam.com

Back office : Mme CROCONI +377 97 97 30 51
06 07 93 38 79
annick@somo-sam.com

Logistique : Mr LELEU +377 97 97 30 59

Fax bureau : +377 97 97 30 55

Email bureau : info@somo-sam.com

2. LIVRAISONS

• Nous attachons une attention particulière à stocker afin de pouvoir vous livrer dans les meilleurs délais (24 – 48h)

• **ATTENTION** : A chaque réception, vérifiez le nombre de colis et leur état. Dans le doute, faites des réserves précises sur le récépissé de transport en présence du chauffeur. Dans le cas contraire, le remplacement du matériel endommagé serait à votre charge

• La participation aux frais de transport détaillée ci-dessous s'entend pour des livraisons à destination FRANCE Métropole

• **IMPORTANT** : Les longueurs (6m et +), les livraisons express et les livraisons hors Métropole feront l'objet de cotations personnalisées

MONOCOLIS	METROPOLE	CORSE	
De 0 à 10 kg	17,00€ HT	39,00€ HT	
De 11 à 20 kg	23,00€ HT	45,00€ HT	
De 21 à 30 kg	28,00€ HT	50,00€ HT	
MESSAGERIE	REGION PACA	REGION ILE DE FRANCE	4m < LONGUEUR < 6m
De 0 à 10 kg	22,00€ HT	35,00€ HT	Rajouter 150,00€ HT
De 11 à 20 kg	24,00€ HT	40,00€ HT	LONGUEUR > 6m
De 21 à 50 kg	28,00€ HT	51,00€ HT	Sur devis
De 51 à 100 kg	31,00€ HT	65,00€ HT	
De 101 à 500 kg	Poids x 0,44€ HT	Poids x 0,73€ HT	
De 501 à 1000 kg	Poids x 0,35€ HT	Poids x 0,61€ HT	
MESSAGERIE	CORSE	AUTRES REGION	
De 0 à 10 kg	77,00€ HT	28,00€ HT	
De 11 à 20 kg	98,00€ HT	33,00€ HT	
De 21 à 50 kg	129,00€ HT	46,00€ HT	
De 51 à 100 kg	148,00€ HT	60,00€ HT	
De 101 à 500 kg	Poids x 1,42€ HT	Poids x 0,71€ HT	
De 501 à 1000 kg	Poids x 1,30€ HT	Poids x 0,58€ HT	

3. ASSISTANCE TECHNIQUE SERVICE APRES VENTE


• Notre service technique assure une assistance téléphonique, des réparations en nos dépôts ainsi que l'expédition de pièces détachées qui sont tenues régulièrement en stock

• **ECHANGE AVANCE** : Nous pouvons, pour certains articles sous garantie, effectuer un échange avancé facturé et régularisé par un avoir à réception du matériel remplacé. La régularisation ne pourra être réalisée uniquement sous réserve d'une réception sous 30 jours du matériel remplacé et dans la mesure où la garantie est applicable aux dégâts constatés

1- SITE INTERNET

Retrouvez nous sur notre site internet afin de pouvoir
y retrouver les fiches techniques et découvrir tous nos produits

WWW.SOMO-SAM.COM



1. FORMATION DU CONTRAT

- Toutes propositions, toutes offres présentées par nos représentants, ne lient notre Société que sous réserve d'une confirmation express de notre part. La conclusion du contrat ne se réalise qu'après acceptation de la commande par notre entreprise

2. RESERVE DE PROPRIETE

- (Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 – J.O. du 13 mai 1980) La vente ne devient parfaite qu'après paiement de la totalité du prix. Tant que le prix ne sera pas intégralement payé, le matériel vendu restera la propriété du vendeur. L'acquéreur restera cependant responsable de la conservation et de la sécurité des marchandises. A défaut de paiement par l'acheteur, le vendeur pourra obtenir la restitution de la marchandise vendue par simple ordonnance de référé rendu par le Tribunal compétent. L'acceptation de la marchandise entraîne de plein droit la reconnaissance par l'acquéreur de la clause légale

3. CLAUSE PENALE ET INDEMNITE FORFAITAIRE

- A défaut de paiement de toute somme due à sa date d'exigibilité, celle-ci se trouvera automatiquement majorée d'une clause pénale équivalente à 10% (dix pour cent) de l'impayé HT. Dans les mêmes conditions, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40€ (quarante euros). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification

4. CONDITIONS DE LIVRAISON

- Nos articles, même expédiés FRANCO, sont en toute hypothèse stipulés livrés départ notre entrepôt de MONACO et voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de manquants ou d'avaries, nos clients doivent exercer leur recours envers les transporteurs, seuls responsables. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent jamais, de notre part, un engagement ferme de livrer à date fixe. A chaque réception, vérifiez le nombre de colis et leur état, dans le doute, faites des réserves précises sur le récépissé de transport en présence du chauffeur. Dans le cas contraire, le remplacement du matériel endommagé serait à votre charge

5. GARANTIE

- Tous les produits de notre catalogue sont garantis 12 mois à dater de la facture
- Cette garantie peut être plus longue uniquement sur les produits ou cela est annoncé
- Notre garantie s'entend seulement par l'échange de toute pièce mécanique, électrique ou électronique considérée comme défectueuse après examens dans nos locaux
- La garantie exclue, dans tous les cas, le prise en charge de frais quels qu'ils soient, relatifs à la dépose et remise en place du matériel incriminé, ou tout autre préjudice pouvant en résulter
- Le retour du matériel défectueux à SOMO SAM (6 Impasse des Carrières – 98000 MONACO) est à charge de l'acheteur et l'envoi du matériel de remplacement à notre charge
- La garantie SOMO ne couvre pas les avaries et dommages causés par le transport, les détériorations résultant d'une mise en œuvre ou d'une utilisation non conforme aux notices d'instructions délivrées par nos soins, le fait d'un portail ou d'une porte de mauvaise conception ou les détériorations résultant d'une installation effectuée avec des composants, organes de commande, sécurités et autres périphériques, d'une autre marque que celles fournies par SOMO SAM

6. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

- De convention express, toutes contestations pouvant naître de l'exercice de notre activité sont du ressort des Tribunaux de la Principauté de Monaco (98000), seuls compétents pour statuer, sans aucune dérogation à cette clause, quel que soit le lieu de livraison de nos marchandises

7. OBSERVATIONS GENERALES

- Notre société décline toute responsabilité quant au mauvais fonctionnement de l'installation et aux risques d'accident pouvant en découler, si celle-ci n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art correspondant ainsi qu'aux normes existantes
- La mise en œuvre de nos produits s'effectue sous la seule responsabilité du poseur. Pour toutes utilisations autres que celles définies dans les documents respectifs, nos services sont à votre disposition pour étudier et définir avec vous le matériel le mieux adapté
- Les descriptions et utilisations non contractuelles du tarif sont données à titre indicatif. SOMO SAM se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'elle jugerait utiles à tout moment et sans préavis

SOMO SAM

30 Bd Princesse Charlotte

98000 MONACO

Tel : 00377 97 97 30 51

Fax : 00377 97 97 30 55

Email : info@somo-sam.com

Site : www.somo-sam.com